



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.05.495.П.040190.06.10 от 11.06.2010

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: Тянутые бесшовные трубы из дезоксидированной меди Cu DHP (Wieland K20), в т.ч. с оболочкой из ПВХ, ПЭ, ПУ, PE-RT, отожженные в бухтах, полуотожженные и неотожженные прямые, т. м.: SANCO®, WICU®, WICU® Rohr, Wicu® Flex, WICU® Eco, WICU® Extra, EUROSAN® W, cuprotherm®, cuprotherm CTX®, CTX®, cupronova®, COPATIN®, cupromed®, cuprofrio®, cuprofrio®.plus, cuprogeo®

изготовленная в соответствии
декларация о соответствии

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы"

Организация-изготовитель
Виланд-Верке АГ (Wieland-Werke AG)

Германия

Адрес: Graf-Arco-Strasse 36, 89079 Ulm, Germany / Граф-Арко-Штрассе 36, 89079 Ульм

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
"Виланд-Верке АГ (Wieland-Werke AG)"

Германия

Адрес: Graf-Arco-Strasse 36, 89079 Ulm, Germany / Граф-Арко-Штрассе 36, 89079 Ульм

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"
№ 40307/05 от 10.06.2010

№ 3094780

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

мг/л
-формальдегид
-фенол
- винилхлорид
- марганец
- никель
- хром
- свинец
- медь
- железо
- марганец
-запах вытяжки
Индекс токсичности

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

0,05
0,001
0,05
0,1
0,1
0,1
0,01
1,0
0,3
0,1
не более 1 балла
70-120%

Область применения:

для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и отопления

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, фирмы изготовителя, страны, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.



Заключение действительно до **10.06.2015**

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Филатов Н.Н.

Подпись